

1877PHONO
zavfino[®]
The Next Revolution



PRODUKTÜBERSICHT
1.1.2021

Zavfino - Produktübersicht

Stand: 1.1.2021

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◇ Info-Mail: info@audiotra.de ◇ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◇ 1" (Zoll) = 2,54cm.

NEU = neuer Artikel ◇ 😊 = vergünstigtes Angebot ◇ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.




Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt der Anschluss der Plattenspieler am Phonoeingang des Verstärkers. Ist kein Phonoeingang vorhanden, wird ein externer Phono-Vorverstärker – wie z.B. von Blue Amp benötigt.

Zavfino Plattenspieler	UVP
Copperhead X	4.700,00

Chassis sandgestrahlt und schwarz eloxiert. Das mit 27 Kupferbutzen resonanzoptimierte Aluminiumchassis steht auf massiven Aluminiumfüßen mit Kupfer-Spikes. 9,5-Zoll-Tonarm Zavfino Aeshna Carbon mit magnetstabilisierten, kryobehandelten Schneidlagern und 5-poliger Tonarmbuchse. Tonarmkabel **Zafino The Spirit**. Länge ca. 150cm. Aus Vollmaterial gedrehter, 5,5kg schwerer Aluminium-Plattenteller mit gelochter Silikonmatte.

Invertiertes Edelstahl-Tellerlager mit kryobehandelter Keramik-Laufkugel, Teflon-Lagerboden und Tellerlagerachse mit Schnecken-Schmierstoffförderung.



Motor und Motorsteuerung (Sinusgenerator) in separatem Gehäuse. Geschwindigkeitswahl inklusive Feinregulierung für 33/45 U/min elektronisch. Drehzahlmesser zum Einstellen beiliegend.

Maße B x H x T: Chassis: 480 x * 160 x 380mm. Motoreinheit: 100 x 90 x 100mm. Motorsteuerung: 180 x 65 x 200mm.

± ca. 10mm, je nach Höheneinstellung des Tonarms*

ZV8 X	5.200,00
-------	----------

Chassis sandgestrahlt und schwarz eloxiert. Das durch seine besondere Formgebung und Materialbearbeitung resonanzoptimierte Aluminiumchassis steht auf massiven Aluminiumfüßen mit Kupfer-Spikes. Es können bis zu drei Tonarme montiert werden. 9,5-Zoll-Tonarm Zavfino Aeshna Carbon mit magnetstabilisierten, kryobehandelten Schneidlagern, 5-poliger Tonarmbuchse und Montagebasis aus POM. Tonarmkabel **Zafino The Spirit**. Länge ca. 150cm.



6,2kg schwerer Plattenteller aus POM mit gelochter Silikonmatte. Invertiertes Edelstahl-Tellerlager mit kryobehandelter Keramik-Laufkugel, Teflon-Lagerboden und Tellerlagerachse mit Schnecken-Schmierstoffförderung.

Motor und Motorsteuerung (Sinusgenerator) in separatem Gehäuse. Geschwindigkeitswahl inklusive Feinregulierung für 33/45 U/min elektronisch. Drehzahlmesser zum Einstellen beiliegend.

Maße B x H x T: Chassis: 470 x * 190 x 420mm. Motoreinheit: 96 x 95 x 98mm. Motorsteuerung: 180 x 65 x 200mm.

± ca. 10mm, je nach Höheneinstellung des Tonarms*

Zavfino Tonarme	UVP
Aeshna Aluminium	900,00



Mittelschwerer 9,5-Zoll-Tonarm mit Tonarmrohr aus **Aluminium** und Magnetbedämpfung des kryobehandelten Schneidlagers.

Innenverkabelung monokristallines Reinkupfer (PC-OCC). Tonarmkabel **Zavfino The Cove** beiliegend.

Effektive Tonarmmasse: 8,5g.

Gegengewicht: Für Tonabnehmer von 5-15g Gewicht

Aeshna Carbon	1.100,00
---------------	----------



Mittelschwerer 9,5-Zoll-Tonarm mit Tonarmrohr aus **Karbonfaser** und Magnetbedämpfung des kryobehandelten Schneidlagers.

Innenverkabelung monokristallines Reinkupfer (PC-OCC). Tonarmkabel **Zavfino The Spirit** beiliegend.

Effektive Tonarmmasse: 8,5g.

Gegengewicht: Für Tonabnehmer von 5-15g Gewicht

Aeshna Titan	1.400,00
--------------	----------



Mittelschwerer 9,5-Zoll-Tonarm mit Tonarmrohr aus **Titanium**, horizontalem Keramiklager und Magnetbedämpfung des kryobehandelten Schneidlagers.

Innenverkabelung monokristallines Reinkupfer (PC-OCC). Tonarmkabel **Zavfino The Spirit** beiliegend.

Effektive Tonarmmasse: 8,5g.

Gegengewicht: Für Tonabnehmer von 5-15g Gewicht

Aeshna Titan/Silber	1.600,00
---------------------	----------

Dito, abweichend: Innenverkabelung Reinsilber

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ♦ Info-Mail: info@audiotra.de ♦ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ♦ 1" (Zoll) = 2,54cm.

NEU = neuer Artikel ♦ 😊 = vergünstigtes Angebot ♦ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.



Unten finden Sie eine Kurzbeschreibung der bei den Kabeln von Zavfino zur Anwendung kommenden Technik. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter: <https://www.audiotra.de/zavfino/zavfino-kabel-technologien>



UltraSonic 7™ Thermal Break-in

Zu erst wird der blanke Leiter durch eine Keramikmatrize in eine Ultraschall-Reinigungskammer gezogen, die den Leiter mit mehreren Ultraschallfrequenzen beschießt. Dieser Emulgierungsprozess entfernt alle Ablagerungen von der Oberfläche des Drahtes – bis hinunter auf die molekulare Ebene. Danach wird die anliegende Spannung auf ein Niveau erhöht, das knapp unter der thermischen Schwelle des Leiters liegt. Diese Temperaturanpassung ermöglicht es Zavfino, einen "Einbrenneffekt" zu erzielen, den Kabel normalerweise erst nach 30 bis 40 Stunden mit anliegendem Signal und/oder Strom erreichen.




Deep Cryo™

Die Leiter der Kabel werden einer kryonischen Behandlung unterzogen, bevor die Isolierung über die Metalle extrudiert wird. Das Material, die Reinheit, der Querschnitt und Molekularstruktur jedes Leiters bestimmen die spezifische Temperatur innerhalb eines Bereichs von -186°C bis -196°C, in dem Zavfino ihn kryo-behandelt.



H-Wound™ / Zero Strand Loss™

Zavfino verwendet eine speziell angefertigte Transformatordraht-Verseilmachine, um Wicklungen mit einer sehr engen Steigung (Steigungsrate von 14.000 bis 16.000 Windungen pro Meter) zu erzeugen, ohne dass sie dabei beim Verdrillen überlappen. Zavfinos H-Wound™-Technologie verhindert den Skin-Effekt deutlich. Zavfinos Zero Strand Loss™-Fertigungstechnik schützt die gebündelten Leiter vor Beschädigung beim Abisolieren und Konfektionieren. So stellt Zavfino sicher, dass die Litzen beim Bearbeiten nicht splintern oder andersartig beschädigt werden, und nur so kann man garantieren, dass jede Ader 100-prozentig identisch ist.



ZGRAPH-LDP™

Rohgraphen ist ein hochmoderner Werkstoff, der sowohl leitfähig als auch flexibel ist. Seine Zugfestigkeit ist etwa 200 Mal höher als die der stärksten Stähle. Es ist auch der beste bisher bekannte Stromleiter. Zavfino ist der erste audiophile Kabelhersteller, der das leitfähige Abschirmungs-/Dielektrikum ZGRAPH-LDP™ einsetzt. ZGRAPH-LDP™ hat ausgezeichnete ESD-Eigenschaften (Electrostatic Discharge = elektrostatische Entladung), die statische Elektrizität und reibungselektrische Aufladung eliminieren. ZGRAPH-LDP™ schafft zudem eine 100%ige Abschirmung vor elektromagnetischen Störungen und eine Korrosions-Schutzbarriere, die das Eindringen von Sauerstoff in Abschirmung und Leiter und somit Korrosion verhindert.

Zavfino Tonarm- und Phonokabel		UVP
--------------------------------	--	-----

The Cove	130,00
----------	--------



Phonokabel. Innenleiter aus sauerstofffreiem, hochleitfähigem Kupfer (OFHC). Länge inkl. Stecker ca. 120cm.
 2x **RCA/Cinch-Stecker** Zavfino ZSP-4 mit vergoldeten Kontakten +
 1x gerader, **5-poliger Tonarmstecker** Zavfino ZV-88 mit vergoldeten Kontakten
 Massekabel mit Krokodilklemme

The Spirit	180,00
------------	--------



Phonokabel. Innenleiter aus versilbertem, sauerstofffreiem und hochleitfähigem Kupfer (OFHC). Länge inkl. Stecker ca. 150cm.
 2x **RCA/Cinch-Stecker** Zavfino ZSP-4 mit vergoldeten Kontakten +
 1x gerader, **5-poliger Tonarmstecker** Zavfino ZV-88 mit vergoldeten Kontakten
 Massekabel mit Krokodilklemme

Zavfino - Produktübersicht

Stand: 1.1.2021

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◇ Info-Mail: info@audiotra.de ◇ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◇ 1" (Zoll) = 2,54cm.

NEU = neuer Artikel ◇ 😊 = vergünstigtes Angebot ◇ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Zavfino Tonarm- und Phonokabel (Fortsetzung)		UVP
The Majestic MKII		350,00



Phonokabel. Innenleiter aus monokristallinem, hochleitfähigem Kupfer (OCC). Länge inkl. Stecker ca. 150cm.

2x **RCA-/Cinch-Stecker** Zavfino ZRP-4 mit vergoldeten Kontakten +
1x gerader, **5-poliger Tonarmstecker** Zavfino TAD-2 mit vergoldeten Kontakten
Massekabel mit Krokodilklemme.

Technik: UltraSonic 7™ und Deep Cryo™

The Majestic MKII - RCA		375,00
-------------------------	--	--------



Tonarm- und Phonokabel. Innenleiter aus monokristallinem, hochleitfähigem Kupfer (OCC). Länge inkl. Stecker ca. 150cm.

4x **RCA-/Cinch-Stecker** Zavfino ZRP-4 mit vergoldeten Kontakten
Massekabel mit zwei Krokodilklemmen.

Technik: UltraSonic 7™ und Deep Cryo™

The Highlands MKII		600,00
--------------------	--	--------



Phonokabel. Innenleiter aus Reinsilber (99,998%). Länge inkl. Stecker ca. 150cm.

2x **RCA-/Cinch-Stecker** Zavfino ZXP-5 mit vergoldeten Kontakten +
1x gerader, **5-poliger Tonarmstecker** Zavfino TAD-2 mit vergoldeten Kontakten
Massekabel mit Krokodilklemme.

Technik: UltraSonic 7™, Deep Cryo™, H-Wound™ und Zero Strand Loss™

Gold Rush		1.100,00
-----------	--	----------



Phonokabel. Innenleiter aus versilbertem, monokristallinem und hochleitfähigem Kupfer (OCC). Länge inkl. Stecker ca. 150cm.

2x **RCA-/Cinch-Stecker** Zavfino ZXP-5 mit vergoldeten Kontakten +
1x gerader, **5-poliger Tonarmstecker** Zavfino TAD-Carbon mit vergoldeten Kontakten.
Massekabel mit Krokodilklemme.

Technik: UltraSonic 7™, Deep Cryo™, H-Wound™, Zero Strand Loss™ und ZGRAPh-LDP™

Zavfino Headshell-Kabel		UVP
-------------------------	--	-----

Z-Litz		30,00
--------	--	-------



Headshell-Kabel. Leiter aus sauerstofffreiem, hochleitfähigem Kupfer (OFHC) mit vergoldeten Kontakten.

Konfektionierung: Vergoldete Kontaktschuhe. Länge: 50mm

Angel's Breath		60,00
----------------	--	-------



Headshell-Kabel. Leiter aus monokristallinem, hochleitfähigem Kupfer (OCC) mit vergoldeten Kontakten.

Konfektionierung: Vergoldete Kontaktschuhe. Länge: 50mm

Zavfino - Produktübersicht

Stand: 1.1.2021

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◇ Info-Mail: info@audiotra.de ◇ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◇ 1" (Zoll) = 2,54cm.

NEU = neuer Artikel ◇ 😊 = vergünstigtes Angebot ◇ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Zavfino Netzkabel		UVP
Fina		375,00



Geschirmtes Netzkabel. Länge inkl. Stecker ca. 150cm. Belastbarkeit 10A/250V. Leiter aus monokristallinem, hochleitfähigem 6N-Kupfer (PC-OCC 99,9999%), 3x 2mm Ø, mit Baumwolle mechanisch bedämpft. Außendurchmesser 16mm. Schuko-Stecker und der Kaltgerätekupplung mit 24 Karat vergoldeten Kontakten.
Technik: UltraSonic 7™ und Deep Cryo™